



計測器リセール特選品

2026年4月号

豊富に保有しているレンタル機器を格安なお値段にて販売しています。
こちらでご紹介している以外にも、たくさんの機器がございます。詳しくは当社ホームページをご覧ください。

キーサイト・テクノロジー 商品コード：1041012

50%
OFF

マルチフォーマットパワーセンサ
E9300A



特選価格 (税込み)

¥113,850 ¥103,500 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥227,700

キャンペーンコード：TOKUSEN2604
ご注文の際はこのキャンペーンコードをお知らせください

仕様については裏面をご確認ください。

テクトロニクス 商品コード：1412268

40%
OFF

デジタル・オシロスコープ (Win7)
MSO5204B-Op10RL/SR-EMBD



特選価格 (税込み)

¥1,256,640

¥1,142,400 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥2,094,000

横河計測 商品コード：1412269

40%
OFF

DL850Eスコープコーダ
DL850E-D-HJ/HD1/C1/P4



特選価格 (税込み)

¥194,700

¥177,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥324,500

横河計測 商品コード：1411077

40%
OFF

DL750/850用10MS/s 絶縁モジュール
7012 50



特選価格 (税込み)

¥23,100

¥21,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥38,500

キーサイト・テクノロジー 商品コード：2111030

30%
OFF

直流安定化電源
E3640A



特選価格 (税込み)

¥33,110

¥30,100 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥47,300

菊水電子工業 商品コード：2111474

30%
OFF

直流安定化電源
PMX250-0.25A



特選価格 (税込み)

¥32,340

¥29,400 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥46,200

リセール商品（中古品）特価品 商品仕様

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
キーサイト・テクノロジー	1041012	E9300A	マルチフォーマットパワーセンサ	¥103,500	¥113,850	¥552,164	上限周波数：18GHz、下限周波数：10MHz、上限パワー：20dBm、 下限パワー：-60dBm、入力インピーダンス：50Ω、コネクタ：N オス	保証なし
テクトロニクス	1412268	MSO5204B-Op10RL/SR-EMBD	デジタル・オシロスコープ (Win7)	¥1,142,400	¥1,256,640	¥4,477,000	CH数：4ch+16ch (ロジック入力)、周波数範囲：2GHz、 最高サンプリング：10GS/s	
横河計測	1412269	DL850E-D-HJ/HD1/C1/P4	DL850Eスコープコーダ	¥177,000	¥194,700	¥820,000	スロット数：8 (入力ユニット別途)、 最大レコード長：10MW/CH (トータル250MW)	
横河計測	1411077	7012 50	DL750/850用 10MS/s絶縁モジュール	¥21,000	¥23,100	¥100,000	チャンネル数：2ch、最高サンプリング速度：10MS/s、 周波数帯域：DC～3MHz、コネクタ形式：絶縁タイプBNCコネクタ、 A/D変換分解能：12bit	
キーサイト・テクノロジー	2111030	E3640A	直流安定化電源	¥30,100	¥33,110	¥185,135	3出力、出力1：0～+25V,0～1A,25W、出力2：0～-25V,0～1A,25W、 出力3：0～+6V,0～5A,30W	
菊水電子工業	2111474	PMX250-0.25A	直流安定化電源	¥29,400	¥32,340	¥78,000	シリーズレギュレータ方式、出力電圧：0～250V、出力電流：0～0.25A、 入力電圧：AC100V、入力容量：210VA、I/F：LAN,USB,RS232C	

リセール商品（中古品）販売今月のおすすめ商品

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
電源装置・精密EMI試験器・他								
キーサイト・テクノロジー	2111311	6033A	直流安定化電源	¥125,000	¥137,500	¥508,864	出力電圧：0～20V、出力電流：0～30A、 出力容量：240W、入力電圧：AC100V	保証なし
キーサイト・テクノロジー	2111057	66311B	直流安定化電源	¥40,600	¥44,660	¥238,221	出力数：1、出力：0～15V,0～3A,40W、入力電圧：AC100V	
キーサイト・テクノロジー	2111459	6674A-Op200/834	直流安定化電源	¥350,000	¥385,000	¥791,310	出力電圧：0～60V、出力電流：0～35A、 出力容量：2000W、入力電圧：AC200V	
キーサイト・テクノロジー	2111050	E3641A	直流安定化電源	¥44,000	¥48,400	¥63,000	出力数：1 (デュアルレンジ)、 出力1：0～35V,0～0.8A,30W、0～60V,0～0.5A,30W	
キーサイト・テクノロジー	2111086	E3642A	直流安定化電源	¥58,000	¥63,800	¥185,260	出力数：1、出力：0～20V,0～5A,50W、入力電圧：AC100V	
キーサイト・テクノロジー	2111314	N6731B	DC電源アナライザモジュール	¥17,000	¥18,700	¥64,810	モジュラシステム用モジュール、 出力電圧：0～5V、出力電流：0～10A、出力容量：50W	
菊水電子工業	2111135	PAD250-15LA	直流安定化電源	¥278,000	¥305,800	¥985,000	出力：DC0～250V,DC0～15A、 入力：単相AC200V,6.7kVA、重量：92kg	運用費 別途
菊水電子工業	2111146	PWR400L	直流安定化電源	¥57,000	¥62,700	¥128,000	スイッチング電源、出力電圧：0～80V、出力電流：0～25A、 出力容量：400W (電圧×電流 400W)	
電圧・電流・電力測定器								
エーディーシー	2111220	6244	直流電圧・電流源/モニタ	¥252,000	¥277,200	¥590,000	電圧発生/測定：0～±20.000V、電流発生/測定：0～±10.000A、 通信I/F：GP-IB	保証なし
キーサイト・テクノロジー	1011040	34410A	デジタルマルチメータ	¥26,500	¥29,150	¥187,561	6.5桁、DC：1000V/3A、AC：750V/3A、IF：USB/LAN/GPIB	
キーサイト・テクノロジー	1011098	34461A-OpGPB	デジタルマルチメータ	¥98,000	¥107,800	¥272,666	6.5桁、DC：1000V/10A、AC：750V/10A、IF：USB/LAN/GPIB	
横河計測	1041271	96001	クランププローブ (AC400A)	¥8,000	¥8,800	¥22,000	測定レンジ：AC0～400Arms (600Apk)、 出力電圧：AC0～4Vrms (10mV/A)、測定可能導体径：33mm	保証なし
日置電機	1041290	3290 (CT9693,9445-02,9094/9199×2)	クランプテスタ (AC/DC2000A)	¥22,000	¥24,200	¥107,000	電流測定レンジ (A)：200.0/2000、周波数特性 (Hz)：10.00/100.0/1000、 可能導体径 (mm)：55	
日置電機	1041239	3290-10 (CT9693,9445-02,9094×2,9199×2)	クランプテスタ (AC/DC2000A)	¥35,000	¥38,500	¥121,000	電流測定レンジ：200.0/2000A、周波数測定レンジ：10.00/100.0/1000Hz	
日置電機	1801140	9018-50	クランププローブ (AC500A)	¥12,000	¥13,200	¥26,000	電流測定レンジ (A)：10～500、周波数特性 (Hz)：40～3k、 可能導体径 (mm)：46	保証なし
日置電機	1041142	9272-10	クランプセンサ (AC20/200A)	¥14,000	¥15,400	¥40,000	電流：AC20/200A (切替)、周波数：1Hz～100kHz、 最高回路電圧：AC600Vrms、測定可能導体径：46mm以下	保証なし
日置電機	1041344	9695-02 (9219)	クランプオンセンサ (AC50A)	¥5,000	¥5,500	¥13,800	測定レンジ：AC50A、出力：AC10mV/A、周波数特性：40～5kHz、 測定可能導体径：15mm	保証なし

計測器リセール特選品 2026年4月号

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
回路素子測定器								
横河計測	1530075	3235 01	接地抵抗計	¥18,000	¥19,800	¥44,000	接地抵抗：0～1000、接地電圧：0～30V	
横河計測	1531001	MY40-01	デジタル絶縁抵抗計	¥7,800	¥8,580	¥44,000	抵抗測定：200M～2000M、測定レンジ：125/250/500/1000V、コンパレータ機能、メモリ機能、ホールド機能、自動放電機能	保証なし
横河計測	1531071	MY600	デジタル絶縁抵抗計	¥28,000	¥30,800	¥52,000	抵抗測定：100M～4000M、測定レンジ：50/100/125/250/500/1000V、コンパレータ機能/メモリ機能/ホールド機能/自動放電機能/活線警告/USB通信	
オシロスコープ								
キーサイト・テクノロジー	1411280	1131A	プローブアンプ (3.5GHz)	¥153,000	¥168,300	¥480,014	周波数帯域：3.5GHz、ダイナミックレンジ：5Vp-p (±2.5V)、オフセット範囲：±12.0V (シングルエンド時)	保証なし
キーサイト・テクノロジー	1412782	MSOX4154A	デジタル・オシロスコープ	¥1,827,000	¥2,009,700	¥3,110,604	CH数：4ch+16ch (ロジック入力)、周波数範囲：1.5GHz、最高サンプリング：5GS/s	
キーサイト・テクノロジー	1421086	N5380A	SMA差動プローブヘッド (12GHz)	¥108,000	¥118,800	¥309,324	InfiniiMAXプローブヘッド、周波数帯域：12GHz、ヘッド種類：差動SMA	保証なし
テクトロニクス	1421091	A622	電流プローブ	¥26,000	¥28,600	¥150,000	周波数範囲：DC～100kHz、測定電流：100A、被測定導体直径：11.8mm	保証なし
テクトロニクス	1412169	DPO2014B	デジタル・オシロスコープ	¥134,000	¥147,400	¥313,000	CH数：4ch、周波数範囲：100MHz、最高サンプリング：1GS/s	
テクトロニクス	1421209	DPO4COMP	RS232Cシリアル・トリガ&解析モジュール	¥74,000	¥81,400	¥198,000	DPO/MSO/MDO4000シリーズ用、RS-232/422/485/UARTトリガ&解析モジュール	保証なし
テクトロニクス	1412260	MDO3034-OpMDO3AFG	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	¥408,000	¥448,800	¥2,573,000	CH数：4ch、周波数範囲：350MHz、最高サンプリング：2.5GS/s、RFCH数：1ch、周波数レンジ：9kHz～350MHz	
テクトロニクス	1421349	P5122	200MHz 100:1高電圧プローブ	¥14,000	¥15,400	¥34,700	周波数帯域：DC～200MHz、最大入力電圧：1000Vrms、入力容量：4.0pF/100M	保証なし
テクトロニクス	1421141	TAP1500	アクティブプローブ (1.5GHz)	¥175,200	¥192,720	¥835,000	周波数帯域：1.5GHz、動作電圧：±8V、オフセット範囲：±10V、入力容量：1pF/1M、オシロ側対応I/F：TekVPI	保証なし
テクトロニクス	1421092	TCP404XL (TCPA400)	電流プローブ (2MHz 500A)	¥293,000	¥322,300	¥864,000	周波数範囲：DC～2MHz、最大電流：500A (DC)、被測定導体直径：21mm×25mm	保証なし
テクトロニクス	1421221	TDP3500	差動プローブ (3.5GHz)	¥259,000	¥284,900	¥1,266,000	周波数帯域：3.5GHz、最大差動電圧：±2V、対地動作電圧：+5～-4V、オシロ側対応I/F：TekVPI	保証なし
横河計測	1411078	7012 51	DL750/850用 1MS/s絶縁モジュール	¥59,000	¥64,900	¥120,000	入力ch数：2、最高サンプリングレート：1MS/sec、A/D変換分解能：16ビット、入力タイプ：絶縁不平衡	
横河計測	1411129	7012 60	DL750/850用 高圧絶縁モジュール	¥40,000	¥44,000	¥130,000	入力ch数：2、最高サンプリングレート：100kS/sec、A/D変換分解能：16ビット、入力タイプ：絶縁不平衡	
横河計測	1411457	7016 10-M-J1/B5/P4/C10 (USB)	DL1640デジタルオシロスコープ (USB)	¥309,000	¥339,900	¥880,000	ch数：4ch、周波数帯域：200MHz、最高サンプリング：200MS/s	保証なし
横河計測	1421122	7019 13	アクティブプローブ (2.5GHz)	¥60,000	¥66,000	¥198,000	周波数帯域：2.5GHz、入力電圧：±7V	保証なし
横河計測	1421247	7019 24	差動プローブ (1GHz)	¥86,100	¥94,710	¥350,000	周波数帯域：DC～1GHz、差動入力電圧：±25V (DC+ACpeak)、最大入力電圧：±35V (DC+ACpeak)	保証なし
横河計測	1412303	DL850E-D-HJ/M2/HD1/C1/P4	DL850Eスコープコーダ	¥438,000	¥481,800	¥1,420,000	スロット数：8 (入力ユニット別途)、最大レコード長：100MW/CH (トータル2GW)	
横河計測	1411918	DL850-M-HJ/B5/M2/HD1/C20/G2/P4	DL850スコープコーダ	¥680,000	¥748,000	¥1,700,000	スロット数：8 (入力ユニット別途)、最大レコード長：100MW/CH (トータル2GW)	保証なし
横河計測	1411917	DL850V-M-HJ/B5/M2/HD1/C20/G2/P4	DL850スコープコーダ ピークルエディション	¥700,000	¥770,000	¥1,750,000	スロット数：8 (入力ユニット別途)、最大レコード長：100MW/CH (トータル2GW)	保証なし
横河計測	1412698	DLM3024-D-HJ/B5/P4/C1/C8	ミックスドシグナルオシロスコープ	¥669,000	¥735,900	¥1,102,000	CH数：4chor3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：200MHz、最高サンプリング：2.5GS/s	
信号発生器 (FG)								
エヌエフ回路設計ブロック	1341013	WF1974	ファンクションジェネレータ	¥140,000	¥154,000	¥298,000	出力数：2ch (BNC)、周波数：0.01μHz～30MHz (正弦波)、振幅：10Vp-p (50)、I/F：USB、GP-IB	
キーサイト・テクノロジー	1341044	33611A-GPB	ファンクションジェネレータ	¥237,000	¥260,700	¥635,951	出力数：1ch、周波数範囲：1μHz～80MHz (正弦波)、出力電圧：10Vp-p (50)	

計測器リセール特選品 2026年4月号

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
レコーダー・データロガー								
TEAC	1841063	WX-7016 (CL-407×32)	ワイドバンドデータレコーダ	¥592,000	¥651,200	¥2,696,000	チャンネル数：16ch、記憶媒体：RDX (HDD/SSD)、SDHCカード、その他仕様：CL407 (BNC-BNCケーブル, 1.5m) ×32本付き	
横河電機	1801116	DR231-11-31-1M/C7/M1	DR230ハイブリッドレコーダ (スタンドアロン)	¥190,000	¥209,000	¥1,080,000	チャンネル数：30ch、入力項目：DCV/TC/RTD/DI、記録紙幅：250mm、C7：イーサネット	
横河電機	1820504	DR232-11-00-1M/M1	DR230ハイブリッドレコーダ (拡張タイプ)	¥117,000	¥128,700	¥662,000	拡張タイプメインユニット、10～300CHまで構成可能チャンネル数：最大300、記録紙幅：250mm、測定周期：0.5秒	
日置電機	1801223	8826 (9599, 8936×16, L9198×32)	メモリアイコーダ	¥895,000	¥984,500	¥2,724,000	アナログ入力数：32ch、ロジック入力数：32ch、 入力ユニット：8936×16台、サンプリング速度 (kS/s)：1MS/s、 メモリ容量 (kW/ch)：64MW	保証なし
日置電機	1801165	8847 (9664, 8966×8, 9198×16)	メモリアイコーダ	¥565,000	¥621,500	¥1,612,000	入力：アナログ16ch+ロジック16ch、サンプリング：20MS/s、 メモリ：4MW/ch (アナログ16ch時)	保証なし
日置電機	1801137	8861-50 (16ch, 1GW, HD)	メモリアイコーダ	¥814,000	¥895,400	¥2,150,400	チャンネル数：アナログ16ch、ロジック16ch (プローブ別注文)、 メモリ容量：1GW (64MW/ch)、サンプリング速度：20MS/s	
日置電機	1801255	MR9321-01	ロジックプローブ (絶縁・小型端子)	¥12,000	¥13,200	¥35,000	ロジック入力数：4ch、 8805-50、8855, 8847, 8860, 8861, MR8880用ロジックプローブ	保証なし
データ集録機器								
横河電機	1820601	DU100-11	DR230/DA100用 ユニバーサル入力モジュール	¥22,000	¥24,200	¥116,000	本体入力チャンネル数：10、測定項目：DCV：20mV～50V、TC, RTD, DI、 サンプリング速度：0.5s、ユニバーサル入力モジュール	保証なし
物理量測定器・圧力計								
ティアンド デイ	2201033	TR-72Ui	温湿度データロガー	¥10,000	¥11,000	¥29,800	温度1CH+湿度1CH 同時記録、付属温度センサ測定範囲：0～50、 付属湿度センサ測定範囲：10%～95%RH	保証なし
ティアンド デイ	2201102	TR-72wb	温湿度データロガー	¥13,000	¥14,300	¥31,800	温度1ch+湿度1ch 同時記録、付属温度センサ測定範囲：0～50、 付属湿度センサ測定範囲：10%～95%RH	保証なし
日本カノ マックス	3260013	1550	SYSTEM6242アナモマスター多 点風速計	¥190,000	¥209,000	¥620,000	風速計用本体 (別途モジュール+プローブが必要)、 モジュール収納数：16枚	
リオン	3271108	UV-15	振動計ユニット	¥78,000	¥85,800	¥220,000	測定数：1ch、測定モード：加速度、速度、変位 (切替)	
リオン	3270007	VP-26A	振動計用プリアンプ	¥27,000	¥29,700	¥90,000	ピックアップと振動計間の延長に使用。周波数範囲：0.16～30kHz、 感度：1mV/pC、接続ケーブル (3m) EC-02付属	保証なし
リオン	3271055	VP-51L-20(20m)	小型ピックアップコード	¥10,000	¥11,000	¥46,000	PV-90B/PV-97C用標準ロードノイズコード (20m)、 片側：M3×0.5、片側：10-32UNFコネクタ	保証なし
横河計測	3011036	7673 05-U1-C1-P1-M/DA	MT220デジタルマノメータ	¥135,000	¥148,500	¥770,000	測定レンジ：-80～700kPaゲージ圧、分解能：0.01kPa	
横河計測	3011062	7673 07-U1-C1-P1-M/DA	MT220デジタルマノメータ	¥270,000	¥297,000	¥770,000	測定レンジ：0～130kPaabs絶対圧、分解能：0.001kPa	
横河計測	3011027	7673 35-U1-C1-P1-M/DA	MT210Fデジタルマノメータ	¥123,000	¥135,300	¥700,000	測定レンジ：-80～700kPaゲージ圧、分解能：0.01kPa	
共和電業	3201064	DPM-913B	動ひずみ測定器	¥52,000	¥57,200	¥260,000	測定チャンネル数：1、応答周波数範囲：0～10kHz、 適用ブリッジ抵抗：60～1000、S/N比：53dBp-p以上、TEDSセンサ対応	
日本ベ ーカーヒ ューズ	3001117	DPI620G-L (PV623G/PM620 (35MPa A))	モジュール式ポータブル多機能校 正器	¥424,000	¥466,400	¥1,201,000	液体用 (気体不可)、正圧：○、圧力発生レンジ：0～100,000kPa、 表示単位：Pa	
無線・移動体								
アンリッ	2582369	MS2691A-Op001/003/008/MX269020A /MX269030A	シグナルアナライザ (Rb/LTE/WCDMABS)	¥1,264,000	¥1,390,400	¥8,500,000	周波数範囲：50Hz～13.5GHz、 表示平均雑音レベル：-155dBm/Hz (30MHz 周波数<2.4GHz)	
アンリッ	2582242	MT8820C-Op008 (MX882012C)	8820C (LTE)	¥2,049,000	¥2,253,900	¥7,000,000	MT8820C：ラジオコミュニケーションアナライザ、 MT8820C-008：LTE測定ハードウェア、 MX882012C：LTFDD測定ソフトウェア	
アンリッ	2581546	S331D (OSLN50LF/ICN50/15NMF50- 3.0C/510-90/(760-229 or 760-243- R)/2000-1359/(SM/PL or SM/PL-1)	サイトマスタ	¥480,000	¥528,000	¥1,271,000	周波数範囲：25MHz～4000MHz、周波数分解能：100kHz、 入力コネクタ：N型 (メス) 50	保証なし
アンリッ	2583526	S361E (OSLN50A-8/ICN50B/ 15RNFN50-1.5R/S361E-0031/ 2000-1528-R/760-243-R)	サイトマスタ	¥774,000	¥851,400	¥2,209,000	周波数範囲：2MHz～6000MHz、周波数分解能：1kHz、 入力コネクタ：N型 (メス) 50	保証なし
伝送・交換装置用測定器								
アンリッ	2561212	MP1590B-Op02/03	ネットワークパフォーマンスステ スタ	¥250,000	¥275,000	¥1,750,000	ネットワークパフォーマンススタスタ本体、6スロット	保証なし

計測器リセール特選品 2026年4月号

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
光測定器								
ヴィアヴィ	2621018	MAP202CX-A MISW-C112E024B0-M100-MSC	MAPスイッチmISW2Ex24	¥953,000	¥1,048,300	¥2,540,000	MAP202CX-A/MAP200CGPIB-A : スイッチ専用メインフレーム/GPIBインタフェース、MISW-C112E024B0-M100-MSC : 2Ex24スイッチユニット	
横河計測	2601149	AQ2180H	AQ2180H.光パワーメータ	¥29,000	¥31,900	¥75,000	ハンディ光パワーメータ (光センサ内蔵)、 波長範囲 : 1310/1490/1550/1625/1650nm、 測定パワー範囲 : -50 ~ +26dBm、適合ファイバ : SM	
多摩川電子	2621014	OVA-105	光減衰器 (手動式)	¥132,000	¥145,200	¥350,000	波長範囲 : 1260 ~ 1620nm、最大減衰量 : 55dB、入出力コネクタ : FC-PC	
高周波電力計								
キーサイト・テクノロジー	1041019	E9300B	マルチフォーマットパワーセンサ	¥203,000	¥223,300	¥884,407	上限周波数 : 18GHz、下限周波数 : 10MHz、上限パワー : 44dBm、 下限パワー : -30dBm、コネクタ : Nオス	保証なし
その他高周波計測器								
キーサイト・テクノロジー	2000018	8495H-Op001	同軸形ステップ減衰器	¥54,000	¥59,400	¥186,220	プログラマブル式同軸形ステップ減衰器、 仕様1 : DC ~ 18GHz、 仕様2 : コネクタ : N (メス) (Op001)	保証なし
キーサイト・テクノロジー	2000001	8496B-Op001	同軸形ステップ減衰器	¥134,000	¥147,400	¥319,661	同軸形ステップ減衰器 (手動)、 仕様1 : DC ~ 18GHz、 仕様2 : コネクタ : N (メス) (Op001)	保証なし
キーサイト・テクノロジー	2341500	M9804A-Op400	PXIeネットワークアナライザ	¥2,903,000	¥3,193,300	¥12,630,264	周波数範囲 : 9kHz ~ 20GHz、テストポート数 : 4ポート、 テストポート : 3.5mm (メス)	

記載の価格は2026年04月01日現在のものです。価格および仕様は予告なく変更になる場合がございます。
 記載のリセール価格にはご納品時の送料が含まれていますが、1万円未満の商品、大型物件、時間指定などは別途請求させていただきます。
 特に記載のない商品につきましては6カ月保証となります。
 万が一品切れの場合はご容赦ください。
 校正書類は付属しておりません (別途有償)。

計測器リセール特選品 2026年4月号

- 記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
- 記載事項は変更になる場合があります。

横河レンタ・リース株式会社

<https://www.yrl.com/>

©YOKOGAWA Rental & Lease Corporation 2026 All Rights Reserved
 T&M 2604 881-02

お問い合わせ

QUALITY&KINDNESS

九州計測器株式会社

〒812-0015 福岡市博多区山王一丁目 6-18

Tel 092-441-3200 / Fax 092-441-3264