



# 計測器リセール特選品

## 2026年7月号

豊富に保有しているレンタル機器を格安なお値段にて販売しています。  
こちらで紹介している以外にも、たくさんの機器がございます。詳しくは当社ホームページをご覧ください。

エヌエフ回路設計ブロック 商品コード：1341013

**50%  
OFF**

ファンクションジェネレータ  
**WF1974**



特選価格 (税込み)

**¥77,000**    ¥70,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥154,000

キャンペーンコード：TOKUSEN2607  
ご注文の際はこのキャンペーンコードをお知らせください

※ 仕様については裏面をご確認ください。

エヌエフ回路設計ブロック 商品コード：1341035

**40%  
OFF**

ファンクションジェネレータ  
**WF1968**



特選価格 (税込み)

**¥143,880**  
¥130,800 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥239,800

菊水電子工業 商品コード：2111456

**40%  
OFF**

直流安定化電源  
**PWR801ML**



特選価格 (税込み)

**¥57,420**  
¥52,200 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥95,700

テクトロニクス 商品コード：1412260

**30%  
OFF**

ミックスド・ドメイン・オシロスコープ  
**MDO3034-OpMDO3AFG**



特選価格 (税込み)

**¥367,290**  
¥333,900 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥524,700

横河計測 商品コード：1412269

**30%  
OFF**

DL850E スコープコーダ  
**DL850E-D-HJ/HD1/C1/P4**



特選価格 (税込み)

**¥194,810**  
¥177,100 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥278,300

横河計測 商品コード：1412380

**30%  
OFF**

DLM2024 ミックスドシグナルオシロスコープ  
**7101 10-M-HJ  
/B5/M1/P4/C11/C9**



特選価格 (税込み)

**¥226,380**  
¥205,800 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥323,400

リセール商品（中古品）特価品 商品仕様

| メーカー         | 商品コード   | 型名                           | 品名                       | 販売価格<br>(税抜き) | 販売価格<br>(税込み) | メーカー<br>定価 | 商品仕様                                                                                                       | 特記事項 |
|--------------|---------|------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| エヌエフ回路設計ブロック | 1341013 | WF1974                       | ファンクションジェネレータ            | ¥70,000       | ¥77,000       | ¥298,000   | 出力数：2ch (BNC)、周波数：0.01μHz～30MHz (正弦波)、<br>振幅：10Vp-p (50Ω)、I/F：USB、GP-IB                                    |      |
| エヌエフ回路設計ブロック | 1341035 | WF1968                       | ファンクションジェネレータ            | ¥130,800      | ¥143,880      | ¥775,000   | 出力数：2ch (BNC)、周波数：0.01μHz～200MHz (正弦波)、<br>振幅：10Vp-p (50Ω)、I/F：USB、GP-IB、LAN                               | 保証なし |
| 菊水電子工業       | 2111456 | PWR801ML                     | 直流安定化電源                  | ¥52,200       | ¥57,420       | ¥183,000   | スイッチング電源、出力電圧：0～80V、出力電流：0～40A、<br>出力容量：800W (電圧×電流≤800W)                                                  |      |
| テクトロニクス      | 1412260 | MDO3034-OpMDO3AFG            | ミックスド・ドメイン・オシロスコープ       | ¥333,900      | ¥367,290      | ¥2,573,000 | CH数：4ch、周波数範囲：350MHz、最高サンプリング：2.5GS/s、<br>RFCH数：1ch、周波数レンジ：9kHz～350MHz                                     |      |
| 横河計測         | 1412269 | DL850E-D-HJ/HD1/C1/P4        | DL850E スコープコーダ           | ¥177,100      | ¥194,810      | ¥820,000   | スロット数：8 (入カユニット別途)、<br>最大レコード長：10MW/CH (トータル250MW)                                                         |      |
| 横河計測         | 1412380 | 7101 10-M-HJ/B5/M1/P4/C11/C9 | DLM2024 ミックスドシグナルオシロスコープ | ¥205,800      | ¥226,380      | ¥978,000   | CH数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：200MHz、<br>最高サンプリング：4ch=1.25GS/s,2ch=2.5GS/s、<br>通信I/F：USB/GPIB/Ethernet |      |

リセール商品（中古品）販売今月のおすすめ商品

| 電圧・電流・電力測定器 |         |                                 |                           |            |            |            |                                                                                                       |      |
|-------------|---------|---------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| エーディーシー     | 2111220 | 6244                            | 直流電圧・電流源/モニタ              | ¥252,000   | ¥277,200   | ¥590,000   | 電圧発生/測定：0～±20.000V、電流発生/測定：0～±10.000A、<br>通信I/F：GP-IB                                                 | 保証なし |
| エーディーシー     | 1010035 | R6452A (R13220付き)               | デジタルマルチメータ                | ¥38,000    | ¥41,800    | ¥166,000   | 5.5桁、DC：1000V/10A、AC：700V/10A、Ω：200MΩ                                                                 | 保証なし |
| キーサイト・テクノロジ | 1010082 | 34401A                          | デジタルマルチメータ                | ¥69,000    | ¥75,900    | ¥166,943   | 6.5桁デジタルマルチメータ、DCV/ACV：1000V/750V、<br>DCA/ACA：3000mA/3000mA、抵抗：100MΩ                                  |      |
| キーサイト・テクノロジ | 1011040 | 34410A                          | デジタルマルチメータ                | ¥53,000    | ¥58,300    | ¥187,561   | 6.5桁、DC：1000V/3A、AC：750V/3A、IF：USB/LAN/GPIB                                                           |      |
| キーサイト・テクノロジ | 1011098 | 34461A-OpGPB                    | デジタルマルチメータ                | ¥104,000   | ¥114,400   | ¥272,666   | 6.5桁、DC：1000V/10A、AC：750V/10A、IF：USB/LAN/GPIB                                                         |      |
| 横河計測        | 2020006 | 2793 03                         | 6ダイヤル形可変抵抗器               | ¥198,000   | ¥217,800   | ¥600,000   | 抵抗値範囲：0～111.111MΩ、分解能：100Ω                                                                            |      |
| 横河計測        | 1041271 | 96001                           | クランププローブ (AC400A)         | ¥8,000     | ¥8,800     | ¥22,000    | 測定レンジ：AC0～400Arms (600Apk)、<br>出力電圧：AC0～4Vrms (10mV/A)、測定可能導体径：Φ33mm                                  | 保証なし |
| 横河計測        | 1001040 | CA500-F1 (90080/SU2006A)        | CA500 ハンディキャル             | ¥145,000   | ¥159,500   | ¥251,000   | 直流電圧・電流、抵抗、熱電対、測温抵抗体、周波数/パルスの発生・測定に対応。<br>DC30V/20mAレンジ、熱電対17種、RTD14種、基本精度0.015%                      |      |
| 日置電機        | 1801140 | 9018-50                         | クランププローブ (AC500A)         | ¥12,000    | ¥13,200    | ¥26,000    | 電流測定レンジ (A)：10～500、周波数特性 (Hz)：40～3k、<br>可能導体径 (mm)：46                                                 | 保証なし |
| 日置電機        | 1041142 | 9272-10                         | クランプセンサ (AC20/200A)       | ¥14,000    | ¥15,400    | ¥40,000    | 電流：AC20/200A (切替)、周波数：1Hz～100kHz、<br>最高回路電圧：AC600Vrms、測定可能導体径：Φ46mm以下                                 | 保証なし |
| 日置電機        | 1041344 | 9695-02 (9219)                  | クランプオンセンサ (AC50A)         | ¥4,000     | ¥4,400     | ¥13,800    | 測定レンジ：AC50A、出力：AC10mV/A、周波数特性：40～5kHz、<br>測定可能導体径：φ15mm                                               | 保証なし |
| 日置電機        | 1041286 | CT6843                          | AC/DCカレントプローブ (AC/DC200A) | ¥67,000    | ¥73,700    | ¥180,000   | 定格電流：AC/DC 200A、<br>最大入力電流：400Arms (ディレーティング範囲内)、<br>周波数特性：振幅 DC～500kHz,位相 DC～300kHz                  |      |
| 日置電機        | 1041315 | CT6844                          | AC/DCカレントプローブ (AC/DC500A) | ¥45,000    | ¥49,500    | ¥190,000   | 定格電流：AC/DC500A、周波数帯域：DC～200kHz (-3dB)、<br>出力電圧レート：4mV/A (=2V/500A)                                    | 保証なし |
| 日置電機        | 1011151 | DT4281                          | デジタルマルチメータ                | ¥27,000    | ¥29,700    | ¥54,000    | 5桁ハンドヘルド、DC：1000V/600mA、<br>AC：1000V/600mA、Ω：600MΩ                                                    |      |
| 日置電機        | 1041293 | PW6001-16 (CT9900×6/L9438-50×6) | パワーアナライザ                  | ¥1,253,000 | ¥1,378,300 | ¥3,020,800 | 電圧・電流それぞれ6入力、測定ライン：単相2線,単相3線,三相3線,三相4線、<br>測定レンジ：(電圧) 6～1500V、(電流) クランプセンサによる、<br>周波数帯域：DC,0.1Hz～2MHz |      |

計測器リセール特選品 2026年7月号

| メーカー         | 商品コード   | 型名                           | 品名                          | 販売価格<br>(税抜き) | 販売価格<br>(税込み) | メーカー<br>定価 | 商品仕様                                                                                     | 特記事項 |
|--------------|---------|------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 回路素子測定器      |         |                              |                             |               |               |            |                                                                                          |      |
| 横河計測         | 1530075 | 3235 01                      | 接地抵抗計                       | ¥14,000       | ¥15,400       | ¥44,000    | 接地抵抗：0～1000Ω、接地電圧：0～30V                                                                  |      |
| 横河計測         | 1531001 | MY40-01                      | デジタル絶縁抵抗計                   | ¥13,000       | ¥14,300       | ¥44,000    | 抵抗測定：200MΩ～2000MΩ、測定レンジ：125/250/500/1000V、コンパレータ機能、メモリ機能、ホールド機能、自動放電機能                   | 保証なし |
| 横河計測         | 1531071 | MY600                        | デジタル絶縁抵抗計                   | ¥24,000       | ¥26,400       | ¥52,000    | 抵抗測定：100MΩ～4000MΩ、測定レンジ：50/100/125/250/500/1000V、コンパレータ機能/メモリ機能/ホールド機能/自動放電機能/活線警告/USB通信 |      |
| オシロスコープ      |         |                              |                             |               |               |            |                                                                                          |      |
| キーサイト・テクノロジー | 1421086 | N5380A                       | SMA差動プローブヘッド (12GHz)        | ¥73,000       | ¥80,300       | ¥309,324   | InfiniiMAXプローブ・ヘッド、周波数帯域：12GHz、ヘッド種類：差動SMA                                               | 保証なし |
| テクトロニクス      | 1412170 | DPO2024B                     | デジタル・オシロスコープ                | ¥160,000      | ¥176,000      | ¥376,000   | ch数：4ch、周波数帯域：200MHz、サンプリング：1GS/s                                                        |      |
| テクトロニクス      | 1421209 | DPO4COMP                     | RS232Cシリアル・トリガ&解析モジュール      | ¥74,000       | ¥81,400       | ¥198,000   | DPO/MSO/MDO4000シリーズ用、RS-232/422/485/UARTトリガ&解析モジュール                                      | 保証なし |
| テクトロニクス      | 1412277 | MDO3054                      | ミックスド・ドメイン・オシロスコープ          | ¥707,000      | ¥777,700      | ¥3,180,000 | ch数：4ch、周波数帯域：500MHz、サンプリング：2.5GS/s                                                      |      |
| テクトロニクス      | 1412424 | MDO4104C                     | ミックスド・ドメイン・オシロスコープ          | ¥1,110,000    | ¥1,221,000    | ¥4,283,000 | ch数：4ch、周波数帯域：1GHz、サンプリング：5GS/s                                                          |      |
| テクトロニクス      | 1421349 | P5122                        | 200MHz 100:1高電圧プローブ         | ¥9,000        | ¥9,900        | ¥34,700    | 周波数帯域：DC～200MHz、最大入力電圧：1000Vrms、入力容量：4.0pF/100MΩ                                         | 保証なし |
| テクトロニクス      | 1421141 | TAP1500                      | アクティブプローブ (1.5GHz)          | ¥365,000      | ¥401,500      | ¥951,000   | 周波数帯域：1.5GHz、動作電圧：±8V、オフセット範囲：±10V、入力容量：1pF/1MΩ、オシロ側対応I/F：TekVPI                         | 保証なし |
| テクトロニクス      | 1412827 | TBS2204B                     | デジタル・オシロスコープ                | ¥372,000      | ¥409,200      | ¥799,000   | CH数：4ch、周波数範囲：200MHz、最高サンプリング：4ch=1GS/s,2ch=2GS/s                                        |      |
| テクトロニクス      | 1421092 | TCP404XL (TCPA400)           | 電流プローブ (2MHz:500A)          | ¥293,000      | ¥322,300      | ¥864,000   | 周波数範囲：DC～2MHz、最大電流：500A (DC)、被測定導体直径：21mm×25mm                                           | 保証なし |
| テクトロニクス      | 1421473 | TPP1000                      | 10:1受動プローブ (1GHz)           | ¥34,000       | ¥37,400       | ¥146,000   | 周波数帯域：1GHz、減衰比：10：1、入力容量：10MΩ,4pF未満                                                      | 保証なし |
| 横河計測         | 1411077 | 7012 50                      | DL750/850用10MS/s 絶縁モジュール    | ¥35,000       | ¥38,500       | ¥100,000   | チャンネル数：2ch、最高サンプリング速度：10MS/s、周波数帯域：DC～3MHz、コネクタ形式：絶縁タイプBNCコネクタ、A/D変換分解能：12bit            |      |
| 横河計測         | 1411078 | 7012 51                      | DL750/850用1MS/s 絶縁モジュール     | ¥47,000       | ¥51,700       | ¥120,000   | 入力ch数：2、最高サンプリングレート：1MS/sec、A/D変換分解能：16ビット、入力タイプ：絶縁不平衡                                   |      |
| 横河計測         | 1421122 | 7019 13                      | アクティブプローブ (2.5GHz)          | ¥60,000       | ¥66,000       | ¥198,000   | 周波数帯域：2.5GHz、入力電圧：±7V                                                                    | 保証なし |
| 横河計測         | 1421317 | 7019 20                      | 差動プローブ (500MHz)             | ¥55,000       | ¥60,500       | ¥180,000   | 周波数帯域：500MHz、差動入力電圧：±12V (DC+ACpeak)                                                     | 保証なし |
| 横河計測         | 1421247 | 7019 24                      | 差動プローブ (1GHz)               | ¥105,000      | ¥115,500      | ¥350,000   | 周波数帯域：DC～1GHz、差動入力電圧：±25V (DC+ACpeak)、最大入力電圧：±35V (DC+ACpeak)                            | 保証なし |
| 横河計測         | 1421351 | 7019 27                      | 高電圧差動プローブ PBDH0150 (150MHz) | ¥70,000       | ¥77,000       | ¥188,600   | 周波数帯域：DC～150MHz、差動入力電圧：±1400V、出力インピーダンス：1MΩ                                              | 保証なし |
| 横河計測         | 1421078 | 7019 32                      | 電流プローブ (100MHz:30A)         | ¥117,000      | ¥128,700      | ¥280,000   | 周波数帯域：DC～100MHz、連続最大入力範囲：30Arms、被測定導体直径：5mm                                              | 保証なし |
| 横河計測         | 1411777 | 7101 10-M-HJ/B5/P4/C11/C8    | DLM2024 ミックスドシグナルオシロスコープ    | ¥343,000      | ¥377,300      | ¥978,000   | チャンネル数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域：200MHz、サンプリング：4ch=1.25GS/s,2ch=2.5GS/s、メモリ：1.25M    | 保証なし |
| 横河計測         | 1412440 | 7101 30-M-HJ/B5/M2/P4/C11/C9 | DLM2054 ミックスドシグナルオシロスコープ    | ¥640,000      | ¥704,000      | ¥1,278,000 | ch数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域：500MHz、最高サンプリング：2.5GS/s                                |      |
| 横河計測         | 1411835 | 7101 30-M-HJ/M2/P4/C11/C8    | DLM2054 ミックスドシグナルオシロスコープ    | ¥568,000      | ¥624,800      | ¥1,418,000 | チャンネル数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域：500MHz、サンプリング：4ch=1.25GS/s,2ch=2.5GS/s、メモリ：12.5M    |      |
| 横河計測         | 1412302 | 7101 30-M-HJ/M3/P4/C11/C9    | DLM2054 ミックスドシグナルオシロスコープ    | ¥518,000      | ¥569,800      | ¥1,478,000 | チャンネル数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域：500MHz、サンプリング：4ch=1.25GS/s,2ch=2.5GS/s、メモリ：25M      |      |
| 横河計測         | 1412303 | DL850E-D-HJ/M2/HD1/C1/P4     | DL850Eスコープコーダ               | ¥438,000      | ¥481,800      | ¥1,420,000 | スロット数：8 (入力ユニット別途)、最大レコード長：100MW/CH (トータル2GW)                                            |      |
| 横河計測         | 1412698 | DLM3024-D-HJ/B5/P4/C1/C8     | ミックスドシグナルオシロスコープ            | ¥558,000      | ¥613,800      | ¥1,102,000 | CH数：4chor3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：200MHz、最高サンプリング：2.5GS/s                                  |      |

計測器リセール特選品 2026年7月号

| メーカー                 | 商品コード   | 型名                                     | 品名                         | 販売価格<br>(税抜き) | 販売価格<br>(税込み)     | メーカー<br>定価 | 商品仕様                                                                                                   | 特記事項      |
|----------------------|---------|----------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 電源装置・障害EMI試験器・他      |         |                                        |                            |               |                   |            |                                                                                                        |           |
| Mywayプ<br>ラス         | 2151072 | MWBFP3-1008-J (台車付き)                   | pCUBE回生型直流電源               | ¥1,817,000    | <b>¥1,998,700</b> | ¥3,830,000 | DC電源+DC電子負荷 (回生機能付き)、電源: 3相200V±10% 50/60Hz、<br>入出力電圧: DC -1~80V、入出力電流: DC 0~±250A、<br>入出力電力: DC ±10kW | 運送費<br>別途 |
| Mywayプ<br>ラス         | 2151114 | MWBFP3-1008-J02 (台車付き)                 | pCUBE回生型直流電源               | ¥2,122,000    | <b>¥2,334,200</b> | ¥3,830,000 | DC電源+DC電子負荷 (回生機能付き)、電源: 3相200V±10% 50/60Hz、<br>入出力電圧: DC -1~80V、入出力電流: DC 0~±250A、<br>入出力電力: DC ±10kW | 運送費<br>別途 |
| Mywayプ<br>ラス         | 2151095 | MWBFP3-1250-J02 (台車付き)                 | pCUBE回生型直流電源               | ¥1,381,000    | <b>¥1,519,100</b> | ¥3,830,000 | 入力電力: DC ±11.5kW、入力電圧: DC -2~500V、<br>入力電流: DC±35A                                                     | 運送費<br>別途 |
| キーサイ<br>ト・テクノ<br>ロジー | 2111490 | E3633A                                 | 直流安定化電源                    | ¥138,000      | <b>¥151,800</b>   | ¥195,158   | 出力数: 1 (デュアル・レンジ)、<br>出力1: ロー・レンジ 0~8V,0~20A,160W、<br>ハイ・レンジ 0~20V,0~10A,200W、入力電圧: AC100V             |           |
| キーサイ<br>ト・テクノ<br>ロジー | 2111016 | E3633A                                 | 直流安定化電源                    | ¥207,000      | <b>¥227,700</b>   | ¥448,495   | 1出力 (デュアル・レンジ)、<br>ローレンジ 出力: 0~8V,0~20A,160W、<br>ハイレンジ 出力: 0~20V,0~10A,200W                            |           |
| キーサイ<br>ト・テクノ<br>ロジー | 2111030 | E3640A                                 | 直流安定化電源                    | ¥40,000       | <b>¥44,000</b>    | ¥185,135   | 3出力、出力1: 0~+25V,0~1A,25W、出力2: 0~+25V,0~1A,25W、<br>出力3: 0~+6V,0~5A,30W                                  |           |
| キーサイ<br>ト・テクノ<br>ロジー | 2111086 | E3642A                                 | 直流安定化電源                    | ¥50,000       | <b>¥55,000</b>    | ¥185,260   | 出力数: 1、出力: 0~20V,0~5A,50W、入力電圧: AC100V                                                                 |           |
| キーサイ<br>ト・テクノ<br>ロジー | 2111314 | N6731B                                 | DC電源アナライザモジュール             | ¥17,000       | <b>¥18,700</b>    | ¥64,810    | モジュラ・システム用モジュール、出力電圧: 0~5V、<br>出力電流: 0~10A、出力容量: 50W                                                   |           |
| 菊水電子工<br>業           | 2111474 | PMX250-0.25A                           | 直流安定化電源                    | ¥42,000       | <b>¥46,200</b>    | ¥78,000    | シリースレギュレータ方式、出力電圧: 0~250V、出力電流: 0~0.25A、<br>入力電圧: AC100V、入力容量: 210VA、I/F: LAN,USB,RS232C               |           |
| 菊水電子工<br>業           | 2111146 | PWR400L                                | 直流安定化電源                    | ¥49,000       | <b>¥53,900</b>    | ¥128,000   | スイッチング電源、出力電圧: 0~80V、出力電流: 0~25A、<br>出力容量: 400W (電圧×電流≦400W)                                           |           |
| 菊水電子工<br>業           | 2111408 | PWX1500ML                              | 直流安定化電源                    | ¥91,000       | <b>¥100,100</b>   | ¥300,000   | 出力電圧: 80V、出力電流: 56A、最大出力: 1500W、<br>入力電圧: 85~265Vac、入力電流: 21A (100Vac) / 10.5A (200Vac)                |           |
| 高砂製作所                | 2111414 | ZX-S-400HAN                            | 直流安定化電源                    | ¥78,000       | <b>¥85,800</b>    | ¥200,000   | スイッチング電源、出力電圧: 0~640V、出力電流: 0~5A、<br>出力容量: 400W (電圧×電流≦400W)                                           |           |
| レコーダー・データロガー         |         |                                        |                            |               |                   |            |                                                                                                        |           |
| TEAC                 | 1841063 | WX-7016 (CL-407×32)                    | ワイドバンドデータレコーダ              | ¥592,000      | <b>¥651,200</b>   | ¥2,696,000 | チャンネル数: 16ch、記憶媒体: RDX (HDD/SSD)、SDHCカード、<br>その他仕様: CL407 (BNC-BNCケーブル,1.5m) ×32本付き                    |           |
| 横河電機                 | 1820504 | DR232-11-00-1M/M1                      | DR230ハイブリッドレコーダ<br>(拡張タイプ) | ¥175,000      | <b>¥192,500</b>   | ¥662,000   | 拡張タイプメインユニット、<br>10~300CHまで構成可能チャンネル数: 最大300、記録紙幅: 250mm、<br>測定周期: 0.5秒                                |           |
| 日置電機                 | 1801137 | 8861-50 (16ch、1GW,HD)                  | メモリハイコーダ                   | ¥610,000      | <b>¥671,000</b>   | ¥2,150,400 | チャンネル数: アナログ16ch,ロジック16ch (プローブ別注文)、<br>メモリ容量: 1GW (64MW/ch)、サンプリング速度: 20MS/s                          |           |
| 日置電機                 | 1801255 | MR9321-01                              | ロジックプローブ<br>(絶縁・小型端子)      | ¥22,000       | <b>¥24,200</b>    | ¥35,000    | ロジック入力数: 4ch、<br>8805-50、8855,8847,8860,8861,MR8880用ロジックプローブ                                           | 保証なし      |
| 物理量測定器・圧力計           |         |                                        |                            |               |                   |            |                                                                                                        |           |
| ヴァイサラ                | 2201009 | HM70 (HMP75付き)                         | ハンディタイプ湿度温度計               | ¥111,000      | <b>¥122,100</b>   | ¥234,000   | 温度: -20~+60℃、湿度: 0~100%RH                                                                              |           |
| ヴァイサラ                | 2201010 | HM70 (HMP76付き)                         | ハンディタイプ湿度温度計               | ¥93,000       | <b>¥102,300</b>   | ¥270,000   | 温度: -50~+120℃、湿度: 0~100%RH                                                                             |           |
| ヴァイサラ                | 2201036 | MI70LINK (USBケーブル)                     | HM70/DM70用通信ソフト            | ¥4,000        | <b>¥4,400</b>     | ¥16,000    | HM70/DM70用PC通信ソフト (WinXP)、USB接続ケーブル付き                                                                  |           |
| ティアンド<br>ディ          | 2201033 | TR-72Ui                                | 温湿度データロガー                  | ¥10,000       | <b>¥11,000</b>    | ¥29,800    | 温度 1CH+湿度 1CH同時記録、付属温度センサ測定範囲: 0℃~50℃、<br>付属湿度センサ測定範囲: 10%~95%RH                                       | 保証なし      |
| リオン                  | 3271108 | UV-15                                  | 振動計ユニット                    | ¥59,000       | <b>¥64,900</b>    | ¥220,000   | 測定数: 1ch、測定モード: 加速度,速度,変位 (切替)                                                                         |           |
| リオン                  | 3271055 | VP-51L-20 (20m)                        | 小型ピックアップコード                | ¥10,000       | <b>¥11,000</b>    | ¥46,000    | PV-90B/PV-97C用標準ロードノイズコード (20m)、<br>片側: M3×0.5、片側: 10-32UNFコネクタ                                        | 保証なし      |
| 横河計測                 | 3011036 | 7673 05-U1-C1-P1-M/DA                  | MT220 デジタルマノメータ            | ¥135,000      | <b>¥148,500</b>   | ¥770,000   | 測定レンジ: -80~700kPaゲージ圧、分解能: 0.01kPa                                                                     |           |
| 横河計測                 | 3011062 | 7673 07-U1-C1-P1-M/DA                  | MT220 デジタルマノメータ            | ¥203,000      | <b>¥223,300</b>   | ¥770,000   | 測定レンジ: 0~130kPaabs絶対圧、分解能: 0.001kPa                                                                    |           |
| 横河計測                 | 3011027 | 7673 35-U1-C1-P1-M/DA                  | MT210F デジタルマノメータ           | ¥184,000      | <b>¥202,400</b>   | ¥700,000   | 測定レンジ: -80~700kPaゲージ圧、分解能: 0.01kPa                                                                     |           |
| 共和電業                 | 3201064 | DPM-913B                               | 動いずみ測定器                    | ¥52,000       | <b>¥57,200</b>    | ¥260,000   | 測定チャンネル数: 1、応答周波数範囲: 0~10kHz、<br>適用ブリッジ抵抗: 60~1000Ω、S/N比: 53dBp-p以上、TEDSセンサ対応                          |           |
| 日本ベー<br>カー・ヒュー<br>ズ  | 3001117 | DPI620G-L<br>(PV623G/PM620 (35MPa A) ) | モジュール式ポータブル多機能校正器          | ¥283,000      | <b>¥311,300</b>   | ¥1,201,000 | 液体用 (気体不可)、正圧: ○、圧力発生レンジ: 0~100,000kPa、<br>表示単位: Pa                                                    |           |

計測器リセール特選品 2026年7月号

| メーカー         | 商品コード   | 型名                                                                               | 品名                   | 販売価格<br>(税抜き) | 販売価格<br>(税込み) | メーカー<br>定価 | 商品仕様                                                                                      | 特記事項 |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 信号発生器 (FG)   |         |                                                                                  |                      |               |               |            |                                                                                           |      |
| キーサイト・テクノロジー | 1341044 | 33611A-GPB                                                                       | ファンクションジェネレータ        | ¥237,000      | ¥260,700      | ¥635,951   | 出力数：1ch、周波数範囲：1μHz～80MHz (正弦波)、<br>出力電圧：10Vp-p (50Ω)                                      |      |
| 無線・移動体       |         |                                                                                  |                      |               |               |            |                                                                                           |      |
| アンリツ         | 2582242 | MT8820C-Op008 (MX882012C)                                                        | 8820C (LTE)          | ¥2,049,000    | ¥2,253,900    | ¥7,000,000 | MT8820C：ラジオコミュニケーションアナライザ、<br>MT8820C-008：LTE測定ハードウェア、<br>MX882012C：LTEFDD測定ソフトウェア        |      |
| アンリツ         | 2583526 | S361E (OSLN50A-8/ICN50B/<br>15RNFN50-1.5-R/S361E-0031/<br>2000-1528-R/760-243-R) | サイトマスタ               | ¥738,000      | ¥811,800      | ¥2,209,000 | 周波数範囲：2MHz～6000MHz、周波数分解能：1KHz、<br>入力コネクタ：N型 (メス) 50Ω                                     | 保証なし |
| 伝送・交換装置用測定器  |         |                                                                                  |                      |               |               |            |                                                                                           |      |
| アンリツ         | 2561212 | MP1590B-Op02/03                                                                  | ネットワークパフォーマンステ<br>スタ | ¥84,000       | ¥92,400       | ¥1,750,000 | ネットワークパフォーマンステスト本体、6スロット                                                                  | 保証なし |
| 光測定器         |         |                                                                                  |                      |               |               |            |                                                                                           |      |
| 横河計測         | 2601149 | AQ2180H                                                                          | AQ2180H.光パワーメータ      | ¥27,000       | ¥29,700       | ¥75,000    | ハンディ光パワーメータ (光センサ内蔵)、<br>波長範囲：1310/1490/1550/1625/1650nm、<br>測定パワー範囲：-50～+26dBm、適合ファイバ：SM |      |
| その他高周波計測器    |         |                                                                                  |                      |               |               |            |                                                                                           |      |
| キーサイト・テクノロジー | 2000018 | 8495H-Op001                                                                      | 同軸形ステップ減衰器           | ¥54,000       | ¥59,400       | ¥186,220   | プログラマブル式同軸形ステップ減衰器、<br>仕様1：DC～18GHz、<br>仕様2：コネクタ：N (メス) (Op001)                           | 保証なし |

- 記載の価格は2026年07月01日現在のものです。価格および仕様は予告なく変更になる場合がございます。
- 記載のリセール価格にはご納品時の送料が含まれていますが、1万円未満の商品、大型物件、時間指定などは別途請求させていただきます。
- 特に記載のない商品につきましては6カ月保証となります。
- 万が一品切れの場合はご容赦ください。
- 校正書類は付属しておりません（別途有償）。

計測器リセール特選品 2026年7月号

- 記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
- 記載事項は変更になる場合があります。

横河レンタ・リース株式会社  
<https://www.yrl.com/>

お問い合わせ



QUALITY&KINDNESS  
九州計測器株式会社

〒812-0015 福岡市博多区山王一丁目 6-18  
Tel 092-441-3200 / Fax 092-441-3264