

### 用途参考資料 Vol.14

# 半導体業界向け 製品・用途紹介



露点計・風速計・温湿度計 酸素濃度計・腐食性ガス中水分計

テクネ計測は気体中水分管理のエキスパートとして、過去45年にわたり露点計等を販売しております。



## 露点計

## 🐽 オンライン露点計: TK-1000N



**✓** 露点温度 -100 ~+20 ℃

**√** 測定精度 ±2 ℃

参考価格: 360,000 円(税別)

# H<sub>2</sub>O


#### 高分子式露点計:TE-660TR




✓ 露点温度 -60 ~+20 °C

✓ 測定精度 ±2 °C

参考価格:198,000円(税別)





コーター/フープ

## ♠ ミラー(鏡面冷却)式露点計:MBW973



**✓** 露点温度 -80 ~+20 ℃

✓ 測定精度 ±0.1 °C

**MBW973E** 

参考価格: 3,600,000 円(税別)~

## **| 吳 風速計**

# =

### 風速トランスミッター: EE671



✓ 測定範囲 0~5 m/s、0~10 m/s、0~15 m/s、0~20 m/s より選択

✓ アナログ出力:0-1 V、0-5 V、0-10 V(最大 1mA)

デジタル出力: Modbus RTU 参考価格: 43,000円(税別)~

# 🥶 酸素濃度計



### ガルバニ式酸素濃度計:2001LC



- ✓ 0-10000 ppm(最大)
- ✔ 小型・コンパクト
- ✔ 高応答速・長寿命

参考価格: 790,000 円(税別)





## 温湿度計




### 温湿度計: EE310



- ✓ 温度 -40 ~+180 °C
- ✓ 湿度 0 ~ 100 %RH
- ✓ Modbus RTU、Modbus TCP オプション可能

参考価格: 183,000 円(税別)~





### 温湿度計:EE08



- ✓ 温度 -40 ~+80 °C
- ✓ 湿度 0 ~ 100 %RH

参考価格:53,000円(税別)~



#### 温湿度計: EE060/061



- ✓ 湿度 0 ~ 100 %RH
- ✔ 測定精度 ±2 %RH

参考価格:36,000円(税別)~



# 腐食性ガス中水分計



## 腐食性ガス中連続水分分析計: iTMA シリーズ



- √ 0-10/0-100/0-1000/0-2500/0-5000 ppm/v
- ✓ 測定精度 ±1%
- ✓ 測定可能ガス Cl<sub>2</sub> HCl H<sub>2</sub>S SF<sub>6</sub> 等

参考価格: 2,450,000 円(税別)~



弊社は-70 ℃~-10 ℃露点の「湿度」登録区分で、国際MRA対応JCSS認定事業者を取得しております。

取り扱い海外メーカーの製品は国内でメンテナンス・技術対応を行っており、迅速 かつ的確なサポート体制で安心してお客様にご使用いただいております。



当校正室は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。 JCSS 0272 は、当校正室の認定番号です。

## TEKHNE 株式会社テクネ計測

□本社 〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子 6-14-10 TEL: 044-379-3697 FAX: 044-379-4105

□大阪 〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満 2-9-4

TEL: 06-6809-6565 FAX: 06-6809-6566 □福岡 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南 1-11-27

TEL: 092-477-7330 FAX: 092-477-7331

